

LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: ESTÁDIO HAILE PINHEIRO	
Apelido do estádio: HAILE PINHEIRO	
Endereço completo do estádio: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu	
Cidade: Goiânia	
Estado: GO	
Site: www.goiasec.com.br	Telefone: 3946-7466
Proprietário: (CEO) Leonardo Abrão Pacheco	
E-mail: leonardo.pacheco@goiasec.com.br	Telefone: 3946-7466
Gestor do estádio: Gabrielle Alves Custódio de Oliveira	
E-mail: operacao.jogo@goiasec.com.br	Telefone: (62) 99198-5311
Qualificação profissional do Responsável: Gerente de Operação de Jogo	
Clube responsável pelo uso: GOIÁS ESPORTE CLUBE	
E-mail: operacao.jogo@goiasec.com.br	Telefone: 3946-7466
Site: www.goiasec.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Gabrielle Alves Custódio de Oliveira	
E-mail: operacao.jogo@goiasec.com.br	Telefone: (62) 99198-5311
CPF: 705.849.131-33	
Função no Estádio: Gerente de Operação de Jogo	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 29-01-2008	Hora: 10:30
------------------	-------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que o mesmo seja descrito em suas principais características físicas positivas e negativas que influenciam na prevenção de incêndio e pânico dos usuários.

esta edificação está dotada das seguintes
sistemas de prevenção, além de proteções
Cercas Anteriores aprovadas. Sistema fixo e móvel
Hidrantes, Rota de Fuga, extintores, Detecção de
Fumaça, alarme, iluminação de emergência, Bo dos
operando perfeitamente.

Handwritten signature in blue ink.

2 CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico parte da verificação da aderência da situação identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Prevenção de Incêndio e Pânico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer:

2.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamentam o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de área de prevenção de incêndio e pânico a serem definidos por meio de portaria ministerial. Há que se considerar que cada Estado possui seu código de segurança contra incêndio e pânico, os quais vêm sendo revisados constantemente, e que a não expedição dos documentos aprovados dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a realização de eventos de reunião de público.

2.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a legislação estadual.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter mandatório: aqueles que na falta de sua

apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO		APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio.	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	MANDATÓRIO	
Alvará de funcionamento da prefeitura.	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	MANDATÓRIO	
Projeto arquitetônico.	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	MANDATÓRIO	
Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado pelo órgão competente	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/>	MANDATÓRIO	

Considerações relevantes sobre os documentos:
 Cercan 4157/26
 Projeto 4648/22

Handwritten marks:
 [Signature]
 [Signature]

2.3 GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracterizada pela inspeção do estádio para a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam a prevenção da ocorrência de incêndio e pânico no interior do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conterida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugeriram a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de prevenção de incêndio e pânico se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições da documentação mandatória (alvarás, aprovações expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com realidade do estádio; extintores de incêndio; da canalização de incêndio, das fontes de captação e redes de incêndio; do SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; do sistema moto-gerador; do saída de emergência; do abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis; da setorização e da circulação de público; da brigada de incêndio; do sistema de alerta/alarme e comunicação; da sinalização e orientação para o público; da acessibilidade veículos de emergência; e dos postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que restringem ou reprovam o funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovção, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

Condições que são consideradas como sensíveis e é recomenda a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovção do estádio:

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação com restrições.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequações, conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, adaptando-se exigências, principalmente quanto à lotação do espaço.

1) Da Aprovação

a) Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuem os requisitos mínimos para funcionamento.

2) Da Aprovação com Restrição

A APROVÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange a incêndio e pânico, poderá ser aplicada todas as vezes em que algum item vistoriado, não esteja adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação:

Em até 5 dias para:

- Desobstrução de SAÍDA DE EMERGÊNCIA;

Em até 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos:

- Extintores de incêndio;
- SPDA;
- Adequação para o abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis;
- Brigada de incêndio;
- Sistema de alerta/alarme e comunicação;
- Sinalização e orientação para o público;
- Moto-gerador;
- Acessibilidade de veículos de emergência;
- Postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

Em até 120 dias para:

- Produção de planos de contingências;
- Inexistência de Projeto Arquitetônico
- Obras estruturais, como troca de pisos por antiderrapantes;
- Retirada de material combustível estocado;
- Dispositivos preventivos fixos, que geram restrição de áreas ou de público;
- Saída de emergência inadequada;
- Canalização e rede preventiva;
- Não setorização dos espaços.
- Adequações de projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com a realidade.

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que não apresentem documentação aprovada pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalização em andamento.

3) Da Reprovação

Os Estádios poderão ser considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes incongruências:

- Caso seja apresentado projeto arquitetônico, aprovado ou não, incompatível em mais de 30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saída de emergência ou que permitam propagação de chamas ou fumaça.
- Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.
- Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de restabelecimento em até 5 dias;
- Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação.

ABA DE NÃO CONFORMIDADES:

Na descrição das **RESTRICÇÕES** devem ser contempladas:

- Análise das não conformidades observadas e recomendações gerais quanto à criticidade e outros aspectos;
- Indicação de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitação da capacidade de público do estádio, em função das não conformidades constatadas.

Na descrição das **PROVIDÊNCIAS** devem ser contempladas:

- Indicação das orientações técnicas e/ou lista das medidas necessárias às não conformidades nos prazos determinados.

2.4 INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1. DOCUMENTAÇÃO MANDATÓRIA:

1.1 A edificação possui Alvará de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?

SIM NÃO

1.1.1 Informe quais: Cercos e Projeto de Incêndio

1.2 A edificação possui Projeto Arquitetônico?

SIM NÃO

1.3 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM NÃO

1.3.1 A edificação possui documentação provisória para funcionamento expedida por algum órgão competente?

SIM

Qual documento? _____

NÃO

POSSUI, COM RESTRIÇÃO NA CAPACIDADE DE PÚBLICO

Motivo da restrição: _____

Handwritten marks in blue ink, possibly initials or a signature.

NÃO POSSUI E ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

1.4 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

Número: 12.525

1.5 Qual a atual capacidade de público do estádio?

Número oficial: 12.525
Número não oficial: 14.525

12.525. expectadores mais 2.000 público Futuante

2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO

2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

2.1.1 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?

SIM

NÃO

2.1.2 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?

SIM

NÃO

3. EXTINTORES DE INCÊNDIO

3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades?

SIM

NÃO

[Handwritten marks]

4.1.1 Esta de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?
SIM PARCIALMENTE NÃO

4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?
SIM NÃO

4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO

3.5 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?
SIM NÃO

Total de extintores: _____ %
Novos: _____ %
Recarregados: 100 %
Descarregados/desuso: _____ %
Reposição: _____ %

3.4 Quantificação dos extintores:

3.3 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?
SIM NÃO

3.2.1 Incongruência de tipos:
 1% A 35% 36% A 70% 71% A 100%

3.2 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante à tipicidade?

3.1.1 Percentual de faltas:
 1% A 35% 36% A 70% 71% A 100%

SIM NÃO

[Handwritten signature]

4.3 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?
SIM NÃO

4.2.2.1 Quais irregularidades observadas?

SIM PARCIALMENTE NÃO

4.2.2 Está em pleno funcionamento?

4.2.1.1 Quais as irregularidades observadas?

SIM PARCIALMENTE NÃO

4.2.1 Está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

SIM NÃO

4.2 O estúdio possui caixas de incêndio?

4.1.2.1 Quais as irregularidades observadas?

SIM PARCIALMENTE NÃO

4.1.2 Está em pleno funcionamento?

4.1.1.1 Quais as irregularidades observadas?

Não Houve

4.4 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM NÃO

4.5 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM NÃO

4.5.1 Qual o período da manutenção?

MENSAL TRIMESTRAL

SEMESTRAL ANUAL

4.6 Existem hidrantes de recalque (passoio) para a canalização de incêndio?

SIM NÃO

4.7 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?

SIM NÃO

4.8 Existem reservatórios (cisternas e/ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?

SIM NÃO

Especificar o tipo de reservatório: _____

4.9 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?

SIM NÃO

4.10 A edificação possui sistema de chuveiros?

SIM NÃO

4.10.1 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM NÃO

Handwritten marks:
A blue scribble at the top left.
A blue signature or initials on the left side.

[Handwritten marks]

6. MOTOGERADOR

ANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>
TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>	MENSAL	<input type="checkbox"/>

5.1.3.1 Qual o período da manutenção?

SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------

5.1.3 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------

5.1.2 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?

SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	NÃO HÁ PROJETO	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	----------------	--------------------------

5.1.1 Esta de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------

5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRAL	<input type="checkbox"/>
TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/>	MENSAL	<input type="checkbox"/>

4.10.1.1 Qual o período da manutenção?

Handwritten marks in blue ink, including a signature and some scribbles.

6.1 A edificação possui grupo motorizador?

SIM NÃO

6.1.1 A quantidade está compreendida entre:

0 A 2 3 A 5

6.1.2 Qual o volume de combustível de cada gerador?

ATÉ 250 L ACIMA DE 250 L

6.1.3 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

SIM NÃO

6.1.4 O grupo motorizador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, afim de orientar ao espectador a localização das saídas?

SIM NÃO

6.1.5 O grupo motorizador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

SIM NÃO

7. SAIDAS DE EMERGENCIA

7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM NÃO

7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM NÃO

Handwritten mark

Handwritten mark

7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM NÃO

7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

SIM NÃO

7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

SIM NÃO

7.5.1 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?

SIM NÃO

7.6 Existe algum anteparo fixo (portão, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

SIM NÃO

7.7 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?

SIM NÃO

7.8 As portas ou portões de saída possuem barras anti-pânico?

SIM NÃO

7.9 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?

SIM NÃO

7.9.1 São adequados?

Handwritten mark

Handwritten mark

SIM NÃO

8.1 O estádio possui iluminação de emergência?

8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIM NÃO

7.14 Os pisos são antiderrapantes?

SIM NÃO

7.13 Existem portas ou portões de saída de emergência dos espectadores (Portões de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de correr ou de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?

SIM NÃO

7.12 As portas ou portões de saída final abrem na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

SIM NÃO

7.11 A edificação possui plano de emergência?

SIM NÃO

7.10.2 As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

SIM NÃO

7.10.1 As catracas são reversíveis?

SIM NÃO

7.10 Os acessos à edificação são providos de catracas?

SIM NÃO

8.1.1 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM PARCIALMENTE NÃO

8.1.1.1 Quais as irregularidades observadas?

9. ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS

9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

SIM NÃO

9.1.1 Quantos?

Cozinha: 01
Bar: 01

9.2 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

SIM NÃO

9.2.1 Qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

CENTRAL DE GLP GÁS NATURAL CANALIZADO
 BOTTIÃO DE GLP

9.2.2 Está de acordo com a legislação vigente?

SIM NÃO

9.3 Há documento de responsabilidade técnica (ART/RTT)?

SIM NÃO

9.4 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarratós, tecidos ou similares)?

10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

SIM NÃO

10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executar suas respectivas ações?

SIM NÃO

10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?

NÃO SIM

10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

SIM NÃO

10.4 O estádio possui cadeiras?

SIM NÃO

10.4.1 Quando o estádio não possui cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

Largura menor que 75 cm Largura entre 75 cm e 85 cm

Largura maior que 85cm

Altura entre 20 e 50 cm Altura maior que 57 cm
Altura entre 51 e 57cm

10.4.2 São rebatíveis?

SIM

NÃO

10.4.3 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

SIM

NÃO

10.4.4 Qual a largura útil de cada cadeira instalada?

MENOR QUE 42 CM

42 CM OU MAIOR

10.4.5 Qual a distância entre eixos das cadeiras instaladas?

MENOR QUE 50 CM

50 CM OU MAIOR

10.4.6 Qual o espacamento mínimo para circulação nas filas, entre a projecção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

MENOR QUE 35 CM

DE 36 CM A 40 CM

41 CM OU MAIOR

10.4.7 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?

SIM

NÃO

11. BRIGADA DE INCÊNDIO

11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio atendendo à legislação vigente?

SIM

NÃO

M
10

Handwritten marks: a scribble and a signature.

SIM NÃO

14.1 A edificação possui acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados opostos?

14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

SIM NÃO

13.4 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público e placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas específicas?

SIM NÃO

13.1 A edificação possui mapa de localização, informando ao espectador a sua localização, as saídas mais próximas, o trajeto para alcançar estas saídas, e os telefones da sala de segurança da edificação?

13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

SIM NÃO

12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?

SIM NÃO

12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?

12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME

SIM NÃO

11.1.1 Caso exista, está adequada?

SIM NÃO

Handwritten marks in the top left corner, possibly initials or a signature.

15.1.1 Caso haja, quantos são os postos?

<input type="checkbox"/>	9 A 12
<input checked="" type="checkbox"/>	1 A 3
<input type="checkbox"/>	3 A 6
<input type="checkbox"/>	6 A 9
<input type="checkbox"/>	MAIS DE 12

15. POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

15.1 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO

14.1.1 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO

3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

3.1 Quadro síntese das não-conformidades encontradas

Restrição 1:	Providências:	Prazo:
Restrição 2:	Providências:	Prazo:
Restrição 3:	Providências:	Prazo:



ba
~~*ba*~~

Observações e Considerações Finais

Condições de funcionamento do estádio:

<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovado
<input type="checkbox"/>	Aprovado com Restrição
<input type="checkbox"/>	Reprovado

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Parecer:

[Handwritten mark]

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Data de emissão do laudo: 29.01.2026	Prazo de validade do laudo: 29.01.2027
29.01.2026	29.01.2027

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
<i>[Signature]</i> Claudio Gil da Silveira	SARGENTO	CAPOEIRA
Marcelo Pereira Santana	SARGENTO	VISOR/ADOP

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

11

Anexos

Anexo 1 - Quadro fotográfico

Anexo 2 - Plantas ou outros documentos necessários à fundamentação das conclusões e elucidações de fatos descritos no corpo do Laudo.